

Museu__
Nacional
_Soares
dos Reis



Manual de normas

1.

Logotipo

Museu__
Nacional
_Soares
dos Reis

2.

Tipografia

Gotham Light

Museu____
Nacional
____**Soares**
dos Reis

Gotham Medium

3.

Versão negativa

Museu—
Nacional
—**Soares**
dos Reis

4.

Aplicações: cores/imagens



5.

Utilizações incorretas

Museu Nacional
**Soares
dos Reis**

Museu
Nacional
**Soares
dos Reis**

Museu
Nacional
**Soares
dos Reis**

Museu
Nacional
**Soares
dos Reis**

Museu
Nacional
**Soares
dos Reis**

Museu
Nacional
**Soares
dos Reis**

Museu Nacional
Soares dos Reis

Museu Nacional **Soares
dos Reis**

6.

Tamanhos mínimos

Print

Museu____
Nacional
_Soares
dos Reis

13 mm

Digital

Museu____
Nacional
_Soares
dos Reis

50 px

7.

Área de segurança



8.

Versão horizontal

Museu Nacional_**Soares dos Reis**

9.

Versão horizontal Tamanhos mínimos

Print

Digital

Museu Nacional_**Soares dos Reis**

50 mm

Museu Nacional_**Soares dos Reis**

140 px

10.

Versão horizontal

Área de segurança



11.

Versão iconográfica

MN_SR

12.

Versão iconográfica Tamanhos mínimos

Print

Digital

MN_**SR**

15 mm

MN_**SR**

44 px

13.

Versão iconográfica
Área de segurança



14.

Grafismo complementar



15.

Grafismo complementar
Utilizações incorretas



16.

Grafismo complementar Tamanhos mínimos

Print



55 mm

Digital



180 px

17.

Logotipo

Cores oficiais

PANTONE 123
CO | M30 | Y100 | K0
R253 | G182 | B20

PANTONE 7473
C73 | M28 | Y62 | K9
R72 | G135 | B112

PANTONE 2583
C46 | M78 | Y0 | K0
R149 | G85 | B160

PANTONE 2184
C81 | M33 | Y8 | K0
R0 | G139 | B191

18.

Tipografia oficial

Gotham

Light

Book

Medium

Bold

19.

Comportamento com logós República Portuguesa
+ MMP + CDJF



20.

Área de segurança do logo composto



Logo composto é sempre colocado no canto inferior esquerdo da página, com a devida área de segurança.

21.

Área de segurança e comportamento do logo composto com outros logos



Linha a separar com a mesma largura do logo composto.
Altura máxima dos outros logos = 3M

22.

Área de segurança e comportamento do logo composto com outros logos



A largura dos logos por baixo nunca pode ser maior do que a largura do logo composto.
Altura máxima dos outros logos = 2M e altura entre linhas de logos = 1M
Máximo de 4 linhas de logos

Museu__
Nacional
_Soares
dos Reis

museusoaresdosreis.gov.pt